

LIFT



LIFT to system ergonomicznych biurk z elektryczną regulacją wysokości .

Do wyboru mamy biurka z blatem pojedynczym oraz zestawy z blatami podwójnymi DUO. Obydwa rozwiązania wyposażone są standardowo w podblatową metalową rynnę kablową, dodatkowo zestawy podwójne DUO posiadają funkcjonalną centralną rynnę kablową usprawniającą zarządzanie elektryfikacją w obrębie stanowiska.

LIFT is a system of ergonomic desks with electrical height regulation.

We can choose among single desks or double desks called DUO. Both types of desks are equipped with a metal cable tray mounted under the desk top as standard. DUO desks are also equipped with an ergonomic central cable tray.







1
Konstrukcja zestawu DUO
Construction of DUO set

2/ Pilot DOPŁATA - opcja blatu KRAWĘDZIE PROFILOWANE

1/ STANDARD control panel – desk top option STANDARD
2/ OPTIONAL control panel – desk top option PROFILED EDGES

MEDIAPORTY:
1/ EU M01
2/ EU M02
3/ EU M03
4/ EU M04

MEDIAPORTS:
1/ EU M01
2/ EU M02
3/ EU M03
4/ EU M04

Rynny kablowe:
PODBLATOWA
CENTRALNA W ZESTAWIE DUO

Cable trays:
UNDER DESK TOP
CENTRAL FOR DUO SET



Opcje blatu:
1/ STANDARD
2/ KRAWĘDZIE PROFILOWANE

Desk top options:
1/ STANDARD
2/ WITH PROFILED EDGES







KOLORY STELAŻA:
 1/ Biały - dostępny na magazynie
 2/ ALU
 3/ Czarny

FRAME COLORS:
 1/ White – available on stock
 2/ Aluminium
 3/ Black

Dwa rodzaje wykonania ekranów akustycznych: w całości tapicerowane różniące się wykończeniem – z widocznym szwem i bez widocznego szwa.

Two options of acoustic screens:
 Fully upholstered with two different finishing options – with stitching or without stitching.



TYPY KOLUMN:
 1/ Kolumna L1 trzysegmentowa, kwadratowa o skoku 660 mm, wyposażona w inteligentny system antykolizyjny Piezo
 2/ Kolumna L2 dwusegmentowa, prostokątna o skoku 500 mm, wyposażona w standardowy system antykolizyjny

COLUMN TYPES:
 1/ L1 column with 3 square segments and 660 mm stroke, equipped with intelligent anti-collision Piezo system
 2/ L2 column with 2 rectangular segments and 500 mm stroke, equipped with standard anti-collision system













expect more



www.furniko.pl | www.furniko.com | www.furnikoconcept.pl